



# Компания «ПАРУС»

1

Адрес: 690063, Приморский край, Владивосток, ул. Зои Космодемьянской д. 20.  
 Телефон офиса: +7(423) 260-26-61, факс: 252-05-64, магазин: +7(423) 249-15-71  
 e-mail: [paruscompany@mail.ru](mailto:paruscompany@mail.ru) <http://paruscompany.ru>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 03.11.2017 г.

Наименование						Примечание		
<b>I. ТАКЕЛАЖНОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>								
<b>Скоба такелажная /СА/ ОСТ 5.2312-79</b>								
0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,2 / 4,0 т								
5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 / 16,0 / 20,0 / 25,0 / 32,0 / 40,0т								
<b>Скоба шкентельная ОСТ 5.2003-87</b>								
1,0 / 1,6 / 3,2 / 6,3 / 10,0т								
<b>Скоба тип Р (для растительных канатов) ОСТ 5.2312-79</b>								
0,1 т / 0,2 т / 0,3 т / 0,5 т / 0,8 т / 1,2 т / 1,6 т / 2,0 т								
<b>Канифас-блок для стальных канатов ОСТ 5.2061-73</b>								
1,0 т / 2,0 т / 3,2 т / 5,0 т / 6,3 т / 8,0 т / 10,0 т / 20,0 т.								
<b>Канифас-блок для растительных канатов ОСТ 5.2060-73</b>								
0,4т / 0,63т / 0,8т / 1,25т								
<b>Блок для стальных канатов</b>								
<b>Подшипниковые одношквивные ОСТ 5.2002-78 тип 1</b>			<b>Втулочные одношквивные ОСТ 5.2002-87 тип 2</b>			<b>Подшипниковые одношквивные ОСТ 5.2002-78 талей вертлюжные тип 2</b>		
Т.с	Ухо	Вилка	Т.с	Ухо	Вилка	Т.с	Ухо	Ухо-Корень.
1,0 т			1,0 т			5,0 т		
2,0 т			2,0 т			8,0 т		
3,2 т			3,2 т			10,0 т		
5,0 т			4,0 т			12,5 т		
6,3 т			5,0 т			16,5 т		
10,0 т			6,3 т			20,0 т		
12,5 т			8,0 т			25,0 т		
16,0 т			10,0 т					
20,0 т			12,5 т					
			16,0 т					
			20,0 т					
<b>Блок судовой пластмассовый ОСТ 5. 2171 - 76</b>								
Однорядный: I-50-У / I-50-УК / I-65-У / I-65-УК / I-75-У / I-75-УК / I-90-У						Удорожание на		
Двухрядный: II-50-У / II-50-УК / II 65У / II65УК / II75У / II75УК / II-90-УК						3-х рядные в 2 раза от 2-х рядных		
<b>Блок специальный</b>								
Блок фаловый 19/25 , 31,4/37,5 окружность фала						214-03.327 / 214-03.328		
Блок антенный 600 кг сталь./ пенька окр 50 / 65						218-Е55 / 99.316 / 99.315		
Блок ИГЭК / Канифас вытяжной 20,0т (подшип.)								
Блок ваерный закрытый 2,5т / 4,0т / 8,0т / 12,5т / 15,0т / 20,0т						ОСТ 15-308-84		
Блок ваерный открытый 2,0т / 4,0т / 6,3т / 8,0т								
Блок шлюпочный / блок сайровый 4,0т								
<b>Стропа канатные и текстильные</b>						Цена изделия расчетная		
<b>Коуш для стальных канатов ОСТ 5.2313-79</b>								
С 1 (Ø 3.3 мм) / С 2 (Ø 4.2 мм)			С 50 (Ø 22.0 мм) / С 63 (Ø 26.0 мм)					
С 3 (Ø 5.5 мм) / С 5(Ø 6.7 мм)			С 80 (Ø 29.0 мм) / С 100 (Ø 32.0 мм)					
С 8 (Ø8.3 мм) / С12(Ø 9.7 мм)			С 125 (Ø 36.5мм) / С 160 (Ø 41.0 мм)					
С 16 (Ø11.5 мм) / С20(Ø13,5 мм)			С 200 (Ø 46.5 мм) / С 250 (Ø 53.5 мм)					
С 25 (Ø15,5 мм) / С 32 (Ø 17.5 мм)			С 320 (Ø 58.5 мм) / С 400 (Ø 66.5 мм)					
С 40 (Ø 19.5 мм)								
<b>Коуш для стальных канатов ГОСТ 2224- 93</b>								
30(Ø 8.6) / 34(Ø10.2) / 40(Ø12.5) / 45(Ø15.5) / 56(Ø18,5) / 63(Ø22.0) / 75(Ø25.5) / 85(Ø30.0)								
<b>Коуш для растительных канатов: ОСТ 5.2313-79</b>								
Р 1 (Ø 10.0/ Окр. 30.0 мм)		Р 6 (Ø 24.0/ Окр. 75.0 мм)		Р 12 (Ø 37.0/ Окр. 115.0 мм)				
Р 2 (Ø 12.0/ Окр. 40.0 мм)		Р 7 (Ø 26.0/ Окр. 80.0 мм)		Р 16 (Ø 40.0/ Окр. 125.0 мм)				
Р 3 (Ø 16.0/ Окр. 50.0 мм)		Р 8 (Ø 28.0/ Окр. 90.0 мм)		Р 20 (Ø 48.0/ Окр. 150.0 мм)				
Р 5 (Ø 21.0/ Окр. 65.0 мм)		Р 10 (Ø 32.0/ Окр. 100.0 мм)						
<b>Звено типа РТ- 3 ГОСТ 25573- 82</b>								
2,0т / 2,5т / 3,2т / 4,0т / 5,0т / 6,3т / 8,0т /								
10,0т / 12,5т / 16,0т / 20,0т / 25,0т / 32,0т								

<b>Глаголь-гак ТУ 3148-015-00165735-2002 тип I</b>		
к. 6-8 (0.6т) / к.9 (1.2) / к.11 (1.8) / к.12,5 (2.2) / к.16 (4.0) / к.17,5 (5.0) / к.22 (6.3) / к.26 (11.0) / к.34 (16.0)		
<b>Глаголь-гак ТУ 3148-015-00165735-2002 тип II</b>		
6-II (0.5т) / 8-II (0.8т)		
<b>Гак грузовой ОСТ 5.2003-87</b>		
1.6 / 3.2 / 6.3 / 10.0		
<b>Крюк тип КЧ (чалочные) ГОСТ 25573-82</b>		
0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5т		
<b>Противовес вертлюжный ОСТ 5.2003-87</b>		
1.0 / 1.6 / 3.2 / 6.3 / 10.0т.		
<b>Вертлюг грузовой ОСТ 5.2003-87</b>		
3,2т / 4,0т / 6,3т		
<b>Грузовая планка треугольная трехдырая ОСТ 5.2003-87</b>		
1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 / 25.0т		
<b>Грузовая планка четырехдырая ОСТ 5.2033-87</b>		
3,2т / 5,0т		
<b>Грузовая планка пятидырая ОСТ 5.2033-87</b>		
3,2т / 5,0т		
<b>Талреп судовой У-У (Ухо-Ухо) ОСТ 5.2314-79</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Талреп судовой В-У (Вилка-Ухо) ОСТ 5.2314-79</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Талреп судовой В-В (Вилка-Вилка) ОСТ 5.2314-79</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
Специальный 4.0 т. / 6.3 т «Лесной»		
<b>II. НОВОЕ ЯКОРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>		
<b>Промежуточная смычка, звено соединительное, вертлюжная смычка, скоба концевая, коренная смычка</b>		
<b>Рым поворотный палубный</b>		
Палубный (приварной) 2.0 / 4.0 / 6.3 / 10.0т	816 / 890 / 1 092 / 2 290	КОМПЛЕКТ
<b>III. ПРОМЫСЛОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>		
<b>Гак промысловый тип ПВ / ПБ / ПГ / ПД ОСТ 15-182-78</b>		
0.6 / 1.6 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 т		шт.
Глаголь-гак А 24,5		
<b>Скоба промысловая ПА / ПБ ОСТ 15-206-78</b>		
1.0 / 1.6 / 2.5 / 3.2 / 4.1		шт.
6.3 / 8.2 / 10.2 / 12.7 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Скоба фигурная ПВ ОСТ 15-206-78</b>		
0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.1 / 6.4 / 8.2 / 10.2 / 12.7 / 16.0 т		
<b>Звено соединительное «Хаммерлок»</b>		
6-8 (1,1т) / 7/8- 8 (2.0т) / 10- 8 (3.2т) / 13- 8 (5.5т) / 16- 8 (8.2т)		Ю.К.
19- 8 (12.8т) / 22- 8 (15.5т) / 26- 8 (21.6т) / 32-8 (31,5т)		
<b>Вертлюг промысловый ПА ОСТ 15-207-78</b>		
1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0 т / 6.3 / 8.0 / 10.0 т		
<b>Вертлюг промысловый подшипниковый</b>		
1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10.0 т		
<b>Цепь якорная Б/У до калибра 26 / 34 / от 36</b>		
<b>Канаты стальные</b>		
ГОСТ 2688-80; 7668-80; 7669-80; 7667-80		
<b>Канаты, дели, веревки</b>		
Канат капроновый, полипропилен РР, полиэтилен РЕ	Дэли капроновые, полиэтиленовые	Сеточник, нитки капроновые, фал
<b>Прочее пром. вооружение</b>		
Катушка грунтотр. 1-75 / 1-200 / 1-300 / Прокладка грунтотр. d 200 мм		
Груз-углубитель 35 кг / 75 кг / Кувалда 3 / 5 / 7 кг / нож шкерочный		
Кирочка / Скребок / Зубило / Пешня / Лом / Свайка малая / средняя / большая		
Клеванта Ø10 / Ø14 / Ø19 мм / Иглицы сетевязальные № 1 / 2 / 3 / 4 / 5		
Игличка (Китай) L 110 / 130 / 170 / 180 / 220		
Мальгогер МРС / РС / большие		
Буй А-1/А-2/А-3/А-4/А-5/ Кольцо неводное 750кг (гак сельдевой)		
Гак включения траловых досок ПА-6.3/ ПА4.0 с кольцами		
Ключ «крокодил» малый / средний / большой		
Кольцо стяжное 22 x 200 / 16 x 180 / 30 x 130 / 22 x 170		
Кухтыль пластиковый Ø200 / Ø240 / Ø360мм / АМГ-200		
Бобенцы Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 мм		
Ловушка крабовая большая Россия / без оплетки / с оплеткой / 150x70		
Ловушка крабовая средняя Россия / без оплетки / с оплеткой / 150x65		

Ловушка крабовая маленькая Россия / без оплетки / с оплеткой / 125x50	
Баночка / карабин / диффузор	
Напlava: MC-6 / MC-10 / MC-25 / MC-30	
Нож Викторинокс / Нож Могакнів в ножнах	
<b>IV. ИМПОРТНОЕ ТАКЕЛАЖНОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>	
<b>Скоба</b>	
<b>Скоба прямая (гайка-болт) G-2150:</b> 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т / 85,0т	
<b>Скоба прямая (резьба) G-210:</b> 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т	
<b>Скоба фигурная (гайка-болт) G-2130:</b> 0,33 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0 / 85,0т	
<b>Скоба фигурная (резьба) G-209:</b> 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т	
<b>Вертлюг G-402</b>	
3/8 (1,0т) / 1/2 (1,63т) / 5/8 (2,36т) / 3/4 (3,27т) / 7/8 (4,75т) / 1 (5,67) / 1 1/4 (8,16т)	
<b>Звено овальное</b>	
1.1т / 1.6т / 2.12т / 3.2т / 5.3т / 6.4т / 8.0т / 11.0т	
<b>Скоба роликовая</b>	
3.2т / 5.5т	
<b>Коуш для стальных канатов DIN 6899 B</b>	
Ø5.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 / 14.0 / 16.0 / 18.0 / 20.0 / 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0 / 30.0 / 32.0 / 34.0	
<b>Коуш для стальных канатов G – 414 (тяжелые)</b>	
1 1/2 Ø 38 / 1 5/8 Ø 41 / 1 3/4 Ø 46,5 / 1 7/8-2 Ø 53,5 / 2 1/4 Ø 58,5 / 3 Ø 75	
<b>Крюк чалочный тип 320 А</b>	
0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.6 / 2.0 / 3.2 / 5.0 / 7.0 / 11.0 / 15.0 / 22.0 / 30.0	
<b>Крюк укорачивающий с ушком / с вилкой</b>	
1,12т / 2,0т / 3,15т / 5,3т / 8,0т / 12,5т	
<b>Крюк S-образный</b>	
1,0т / 2,0т / 3,0т / 5,0т / 8,0т	
<b>Крюк чокерный</b>	
1,6т (3/8-1/2") / 2,0 (5/8")	
<b>Крюк цепной с вилочным сопряжением T8</b>	
1,0т / 2,0т / 3,2т / 5,3т / 8,0т / 12,5т	
<b>Крюк с широким зевом</b>	
2,0т / 3,2т / 5,4т / 8,0т	
<b>Крюк самозапирающийся с ушком (безопасный)</b>	
1.12 / 2.0 / 3.2 / 5.3 / 8.2 / 12.5 / 15.0 / 21.2	
<b>Крюк цепной с проушиной и замком T8</b>	
1,0т / 2,0т / 3,2т / 5,3т / 8,0т / 12,5т	
<b>Крюк вращающийся тип 322 А</b>	
1,0т / 1,5т / 2,0т / 3,0т / 5,0т / 7,0т / 11,0т / 15,0т	
<b>Канифас-блок для стальных канатов</b>	
1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0т / 8.0т	
<b>Зажим винтовой DIN 1142 (для подъемных операций) усиленный</b>	
Ø5 / Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 13 / Ø 16 мм	
Ø 19 / Ø 22 / Ø 26 / Ø 30 / Ø 34 / Ø 40 мм	
<b>Зажим винтовой DIN 741 (для крепления и фиксации) хозяйственный</b>	
Ø 3 / Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 13 / Ø 16 мм	
Ø 19 / Ø 22 / Ø 26 / Ø 30 / Ø 34 / Ø 40 / 46 / 50 мм	
<b>Талреп DIN 1480 (проушина-проушина, проушина-гак, гак-гак)</b>	
M6 (0,2) / M8 (0,5) / M10 (0,8) / M12 (1,0) / M16 (1,3) / M 18 (1,6) / M20 (1,8) / M22 (3,2) / M24 (4,0) / M 27 (5,0) / M30 (6,25) / M 32 (7,0) / M 36 (8,0)	
<b>Талреп импортный тип SAE исполнение (вилка-вилка, вилка-ухо, ухо-ухо) DIN 1478</b>	
1/4x4 (0,2) / 5/16x4 1/2 (0,3) / 3/8x6 (0,5) / 1/2 (1,0) / 5/8 (1,6) / 3/4 (2,4) / 7/8 (3,2) / 1 (4,536) / 11/4 (6,6) / 11/2 (9,3) / 13/4 (12,2)	
<b>Цепь такелажная длиннозвенная DIN 763</b>	
3,5 x 28 / 5 x 35 / 5,5 x 38,5 / 6 x 42 / 8 x 52 / 10 x 65 / 11 x 72 / 12 x 78 / 13 x 82 / 25 x 140	
<b>Цепь такелажная короткозвенная DIN 766</b>	
5 x 18 / 6 x 18 / 8 x 24 / 9 x 27 / 10 x 28 / 11 x 31 / 12 x 36	
<b>Цепь такелажная длиннозвенная 8 класс</b>	
16 x 100 / 19 x 100 / 22 x 120 / 28 x 150 / 30 x 150	
<b>Цепь такелажная короткозвенная 8 класс</b>	
/ 8 x 24 / 10 x 30 / 13 x 39 / 14 x 42	

**Средства для крепления грузов и контейнеров**

Рычаг натяжной / цепной найтов к 13 / стопор контейнерный (твистлок) ручной / стопор контейнерный (твистлок) автоматический / стяжка контейнерная (бриджи) L 360 / конус контейнерный одинарный

**Талреп стяжной с трещоткой и крюком**

(1/4-5/16) (6-8)- 1,0 т / (5/16-3/8) (8-10)- 2,5 т /  
(3/8-1/2) (10-13)- 4,1 т / (1/2-5/8) (13-16)- 6,0 т

**Бесшовное звено «Master link»**

4.25т / 6.4т / 11.0т / 16.0т

**Клеванта**

SLR 087 (3,0т) / SLR 088 (5,0т) / SLR 089 (8,0т)

**Блок с широким шкивом**

WTR 04 (2,0т) / WTR 06 (5,0т) / WTR 08 (10,0т)  
WTR 12 (12,0т) / WTR 16 (20,0т)

**Блок подшипниковый одношкивный**

3,0т / 5,0т / 10,0т

**V. ИЗДЕЛИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА**

Двери судовые ВГН	1000x500 / 1400 x 600 / 1600 x 600
Двери судовые проницаемые	1000x500 / 1400 x 600 / 1600 x 600
Крышки судовые газоплотные (штормовые)	100x130 / 100x200 / 120x210 / 120x280 / 150x220 / 150x350 / 190x280 / 190x390 / 190x550 / 240x420 / 240x560 / 290x460 / 290x580 / 290x730
Крышки судовые на задрайках	450x600 / 600x 600 / 800x800 / 1200x800 / 1400x1000
Крышки судовые на барашках	450x600 / 600x 600 / 800x800
Головки грибовидные запорные	ДУ 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500
Головки предохранительные воздушных труб	ДУ 25 / 32 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150
Иллюминаторы ГОСТ 25309- 82	Ø200 / 250 / 300 / 350 глухие Ø200 / 250 / 300 / 350 створчатые
Протекторы судовые алюминиевые	1кг 3 / 5 / 10
Протекторы судовые цинковые	3 / 5 / 10
Прутки цинковые	Ф 10 / 16 / 23 / 26 мм
Стекла иллюминаторные круглые ГОСТ 19261- 98	до 300 мм / от 300 мм
Стекла иллюминаторные квадратные ГОСТ 19261- 98	до 600*600мм / от 600*600мм
Гайка « барашек» открытая	M6 / M8 / M12 / M14 / M16
Гайка « барашек» закрытая	M12 / M14 / M16 / M 18
Болт откидной (сталь)	M12 / M16
Утка швартовая 2,5т / 3,2т / стопор	

**VI. РАЗНОЕ****ДИНАМОМЕТРЫ механические без проверки ЦСМ**

10кг / 20 кг / 100 кг / 200 кг / 500 кг /  
1.0т / 2.0т / 3.0т / 5.0т / 10.0т /  
15.0т / 20.0т / 50.0т

Услуги ЦСМ  
Оплачивает клиент

Стеклоткань ЭЗ-200 / Асбокартон / паста «Гоя»		п.м. / м.кв / кг / кг
Смола эпоксидная ЭД-20 / Отвердитель ПЭПА		кг
Таль цепная 1 т / 2 т / 3 т / 5 т		
Таль рычажная 1 т / 2 т / 3 т / 5 т		
Строплента шириной 25 / 35 / 50 / 100 мм		
Захват бочковый / Храпцы для захвата бочек 500 кг/ Отбойник пирсовой		
Скоба строительная L 200 / 250 / 300 / 350мм.		
Чаша «Генуа» / Захват для мешков		
Костюм рыбака оранжевый (Ю. Корея) / Костюм рыбака оранжевый (Россия) / Костюм рыбака зелёный		
Перчатки рыбообработчика: утепленные / с нарукавником / без нарукавника / х/б в ассортименте		
Перчатки «Пламя» (Россия) / Краги сварщика спилковые / Краги сварщика комбинированные		
Фартук рыбообработчика прорезиненный / нарукавник прорезиненный		
Резина уплотнительная «Ласточкин хвост» / 18 x 32		
Упор раздвижной большой / средний / малый		
Струбцина аварийная		
Ствол РСКМ 50 / 65 без гайки (не чертежный)		
Ствол РСКМ 50 / 65 без гайки (чертежный)		
Гайка цапковая Шторца ДУ 50 / 65		
Гайка цапковая Ротта ДУ 50 / 65		
Гайка цапковая Богданова ДУ 50 / 65		
Гайка рукавная Шторца ДУ 50 / 65		
Гайка рукавная Ротта ДУ 50 / 65		

Гайка рукавная Богданова ДУ 50 / 65	
Гайка муфтовая Шторца ДУ 50 / 65	
Гайка муфтовая Ротта ДУ 50 / 65	
Гака муфтовая Богданова ДУ 50 / 65	
Резинка уплотнительная ДУ 50 / 65	
Насос «Гарда» 0,25 / 30 // 1,25 / 30	
Рукав пожарный (белый) 50 / 65	
Рукав пожарный (красный) 50 / 65	