

# Компания "ПАРУС"

1



Адрес: 690063, Приморский край, Владивосток,  
ул. Зои Космодемьянской, 20  
офис факс: 252-05-64, тел: 260-26-61, магазин: 249-15-71  
E-mail: [paruscompany@mail.ru](mailto:paruscompany@mail.ru), <http://www.paruscompany.ru>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 01.05.17 г.

Наименование товара		Примечание
<b>I. ТАКЕЛАЖНОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>		
<b>Скобы такелажные /СА/ ОСТ 5.2312-79</b>		
0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,2 / 4,0 т		
5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 / 16,0 / 20,0 / 25,0 / 32,0 / 40,0т		
<b>Скобы шкентельные ОСТ 5.2003-87</b>		
1,0 / 1,6 / 3,2 / 6,3 / 10,0т		
<b>Скобы типа Р (для растительных канатов) ОСТ 5.2312-79</b>		
0,1 т / 0,2 т / 0,3 т / 0,5 т / 0,8 т / 1,2 т / 1,6 т / 2,0 т		
<b>Канифас-блоки для стальных канатов ОСТ 5.2061-73</b>		
1,0 т / 2,0 т / 3,2 т / 5,0 т / 6,3 т / 8,0 т / 10,0 т / 20,0 т.		
<b>Канифас-блоки для растительных канатов ОСТ 5.2060-73</b>		
0,4т / 0,63т / 0,8т / 1,25т		
<b>Блоки для стальных канатов</b>		
<b>Подшипниковые одношківные ОСТ 5.2002-78 тип 1</b>		<b>Подшипниковые одношківные ОСТ 5.2002-78 талей вертлюжные тип 2</b>
Т.с	Ухо	Вилка
1,0 т		1,0 т
2,0 т		2,0 т
3,2 т		3,2 т
5,0 т		4,0 т
6,3 т		5,0 т
10,0 т		6,3 т
12,5 т		8,0 т
16,0 т		10,0 т
20,0 т		12,5 т
		16,0 т
		20,0 т
<b>Блоки судовые пластмассовые ОСТ 5. 2171 - 76</b>		
Однорядный: I-50-У / I-50-УК / I-65-У / I-65-УК / I-75-У / I-75-УК / I-90-У		Удорожание на
Двухрядный: II-50-У / II-50-УК / II 65У / II 65УК / II 75У / II 75УК / II-90-УК		3-х рядные в 2 раза от 2-х рядных
<b>Блоки специальные</b>		
Блок фаловый 19/25 , 31,4/37,5 окружность фала		214-03.327 / 214-03.328
Блок антенный 600 кг сталь./ пенька окр 50 / 65		218-Е55 / 99.316 / 99.315
Блок ИГЭК / Канифас вытяжной 20,0т (подшип.)		
Блок ваерный 1,6т / 2,5т / 4,0т / 8,0т /		ОСТ 15-308-84
Блок ваерный 12,5т / 15,0т / 20,0т		ОСТ 15-308-84
Блок шлюпочный / блок сайровый 4,0т		
<b>Стропа канатные и текстильные</b>		
<b>Коуши для стальных канатов ОСТ 5.2313-79</b>		
С 1 (Ø 3.3 мм) / С 2 (Ø 4.2 мм)		С 50 (Ø 22.0 мм) / С 63 (Ø 26.0 мм)
С 3 (Ø 5.5 мм) / С 5(Ø 6.7 мм)		С 80 (Ø 29.0 мм) / С 100 (Ø 32.0 мм)
С 8 (Ø8.3 мм) / С12(Ø 9.7 мм)		С 125 (Ø 36.5мм) / С 160 (Ø 41.0 мм)
С 16 (Ø11.5 мм) / С20(Ø13,5 мм)		С 200 (Ø 46.5 мм) / С 250 (Ø 53.5 мм)
С 25 (Ø15,5 мм) / С 32 (Ø 17.5 мм)		С 320 (Ø 58.5 мм) / С 400 (Ø 66.5 мм)
С 40 (Ø 19.5 мм)		
<b>Коуши для стальных канатов ГОСТ 2224- 93</b>		
30(Ø 8.6) / 34(Ø10.2) / 40(Ø12.5) / 45(Ø15.5) / 56(Ø18,5) / 63(Ø22.0) / 75(Ø25.5) / 85(Ø30.0)		
<b>Коуши для растительных канатов: ОСТ 5.2313-79</b>		
Р 1 (Ø 10,0/ Окр. 30,0 мм)		Р 6 (Ø 24,0/ Окр. 75,0 мм)
Р 2 (Ø 12,0/ Окр. 40,0 мм)		Р 7 (Ø 26,0/ Окр. 80,0 мм)
Р 3 (Ø 16,0/ Окр. 50,0 мм)		Р 8 (Ø 28,0/ Окр. 90,0 мм)
Р 5 (Ø 21,0/ Окр. 65,0 мм)		Р 10 (Ø 32,0/ Окр. 100,0 мм)
		Р 12 (Ø 37,0/ Окр. 115,0 мм)
		Р 16 (Ø 40,0/ Окр. 125,0 мм)
		Р 20 (Ø 48,0/ Окр. 150,0 мм)
<b>Звено типа РТ- 3 ГОСТ 25573- 82</b>		
2,0т / 2,5т / 3,2т / 4,0т / 5,0т / 6,3т / 8,0т /		
10,0т / 12,5т / 16,0т / 20,0т / 25,0т / 32,0т		

<b>Глаголь-гаки ТУ 3148-015-00165735-2002 тип I</b>		
к. 6-8 (0.6т) / к.9 (1.2) / к.11 (1.8) / к.12,5 (2.2) / к.16 (4.0) / к.17,5 (5.0) / к.22 (6.3) / к.26 (11.0) / к.34 (16.0)		
<b>Глаголь-гаки ТУ 3148-015-00165735-2002 тип II</b>		
6-II (0.5т) / 8-II (0.8т)		
<b>Гаки грузовые ОСТ 5.2003-87</b>		
1.6 / 3.2 / 6.3 / 10.0		
<b>Крюки тип КЧ (чалочные) ГОСТ 25573-82</b>		
0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5т		
<b>Противовесы вертлюжные ОСТ 5.2003-87</b>		
1.0 / 1.6 / 3.2 / 6.3 / 10.0т.		
<b>Грузовые планки ОСТ 5.2003-87</b>		
1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 / 25.0т		
<b>Талрепы судовые ОСТ 5.2314-79 У-У (Ухо-Ухо)</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Талрепы судовые ОСТ 5.2314-79 В-У (Вилка-Ухо)</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Талрепы судовые ОСТ 5.2314-79 В-В (Вилка-Вилка)</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
Специальный 4.0 т. / 6.3 т «Лесной»		5 832 / 7 776
<b>Цепи такелажные</b>		
Калибр 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13		М.П.
Калибр 14 / 16 / 19 / 20 / 22 / 26 / 28 / 30		М.П.
<b>Новое якорное вооружение</b>		
<b>Промежуточная смычка, звено соединительное, вертлюжная смычка, скоба концевая, коренная смычка</b>		
<b>Рымы поворотные палубные</b>		
Палубный (приварной) 2.0 / 4.0 / 6.3 / 10.0т		КОМПЛЕКТ
<b>II. ПРОМЫСЛОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>		
<b>Гаки промысловые тип ПВ / ПБ / ПГ / ПД ОСТ 15-182-78</b>		
0.6 / 1.6 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 т		шт.
Глаголь-гак А 24,5		
<b>Скобы промысловые /ПА/ и /ПБ/ ОСТ 15-206-78</b>		
0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 / 3.2 / 4.1		шт.
6.3 / 8.2 / 10.2 / 12.7 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Скобы фигурные /ПВ/ ОСТ 15-206-78</b>		
0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.1 / 6.4 / 8.2 / 10.2 / 12.7 / 16.0 т		
<b>Звено соединительное «Хаммерлок»</b>		
6-8 (1,1т) / 7/8- 8 (2.0т) / 10- 8 (3.2т) / 13- 8 (5.5т) / 16- 8 (8.2т)		Ю.К.
19- 8 (12.8т) / 22- 8 (15.5т) / 26- 8 (21.6т) / 32-8 (31,5т)		
<b>Вертлюги промысловые /ПА/ ОСТ 15-207-78</b>		
1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0 т / 6.3 / 8.0 / 10.0 т		
<b>Вертлюги промысловые подшипниковые</b>		
1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10.0 т		Ю.К.
<b>Цепи якорные Б/У до калибра 26 / 34 / от 36</b>		
<b>Канаты стальные</b>		
ГОСТ 2688-80; 7668-80; 7669-80; 7667-80		
<b>Канаты, дели, веревки</b>		
Канат капроновый, полипропилен РР, полиэтилен РЕ	Дели капроновые, полиэтиленовые	Сеточник, нитки капроновые, фал
<b>Прочее пром. вооружение</b>		
Катушка грунтотр. 1-75 / 1-200 / 1-300 / Прокладка грунтотр. d 200 мм		
Груз-углубитель 35 кг / 75 кг / Кувалда 3 / 5 / 7 кг / нож шкерочный		
Кирочка / Скребок / Зубило / Пешня / Лом / Свайка малая / средняя / большая		
Клеванта Ø12 / Ø16 / Ø22 мм / Иглицы сетевязальные № 1 / 2 / 3 / 4 / 5		
Игличка (Китай) L 110 / 130 / 170 / 180 / 220		
Мальгогер малый / средний / большой		
Буй А-1/А-2/А-3/А-4/А-5/ Кольцо неводное 750кг (гак сельдевой)		
Гак включения траловых досок ПА-6.3/ ПА4.0 с кольцами		
Ключ "крокодил" малый / средний / большой		
Кольцо стяжное 22 x 200 / 16 x 180 / 30 x 130 / 22 x 170		
Кухтыль пластиковый Ø200 / Ø240 / Ø360мм / АМГ-200		
Бобенцы Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 мм		
Ловушка крабовая большая Россия / без оплетки / с оплеткой / 150x70		
Ловушка крабовая средняя Россия / без оплетки / с оплеткой / 150x65		
Ловушка крабовая маленькая Россия / без оплетки / с оплеткой / 125x50		
Баночка / карабин / диффузор		

Наплавка: SHY-17 / YE-20 / SHE-6 / SHE-10 / SHE-25	
Нож Викторинокс / Нож Могакнів в ножнах	
<b>III. ИМПОРТНОЕ ТАКЕЛАЖНОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>	
<b>Скобы импортные</b>	
<b>Скоба прямая (гайка- болт) G-2150:</b> 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т	
<b>Скоба прямая (резьба)G-210:</b> 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т	
<b>Скоба фигурная (гайка-болт)G-2130:</b> 0,33 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 4,75 / 6,5 / 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0 / 85,0т	
<b>Скоба фигурная (резьба)G-209:</b> 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т	
<b>Звено овальное</b>	
1.1т / 1.6т / 2.12т / 3.2т / 5.3т / 6.4т / 8.0т / 11.0т	
<b>Скобы роликовые</b>	
3.2т. / 5.5т.	
<b>Коуши для стальных канатов DIN 6899 В</b>	
Ø5.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 / 14.0 / 16.0 / 18.0 / 20.0 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0 / 30.0 / 32.0 / 34.0	
<b>Коуши для стальных канатов G – 414 (тяжелые)</b>	
1 ½ Ø 38 / 1 5/8 Ø 41 / 1 ¾ Ø 46,5 / 1 7/8-2 Ø 53,5 / 2 ¼ Ø 58,5 / 3 Ø 75	
<b>Крюки чалочные тип 320 А</b>	
0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.6 / 2.0 / 3.2 5.0 / 7.0 / 11.0 / 15.0 / 22.0 / 30.0	
<b>Крюки цепные с вилочным сопряжением</b>	
1.0т / 2.0т / 3.2т / 5,3т / 8.0т / 12,5т	
<b>Крюки с широким зевом</b>	
2.0т / 3.2т / 5,4т / 8.0т	
<b>Крюки самозапирающиеся с ушком (безопасные)</b>	
1.12 / 2.0 / 3.2 / 5.3 / 8.2 / 12.5 / 15.0 / 21.2	
<b>Крюки с проушиной и пластинчатым замком (Т8)</b>	
1.0т / 2.0т / 3.2т / 5,3т / 8.0т / 12,5т	
<b>Крюки вращающийся тип А 322 А</b>	
1.0т / 1.5т / 2.0т / 3.0т / 5.0т / 7.0т / 11.0т / 15.0т	
<b>Канифас-блоки для стальных канатов</b>	
1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0т / 8.0т	
<b>Зажимы винтовые DIN 1142 (для подъемных операций) усиленные</b>	
Ø5 / Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 13 / Ø 16 мм Ø 19 / Ø 22 / Ø 26 / Ø 30 / Ø 34 / Ø 40 мм	
<b>Зажимы винтовые DIN 741 (для крепления и фиксации) хозяйственные</b>	
Ø 3 / Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 13 / Ø 16 мм Ø 19 / Ø 22 / Ø 26 / Ø 30 / Ø 34 / Ø 40 / 46 / 50 мм	
<b>Талрепы DIN 1480 ( проушина-проушина, проушина-гак, гак-гак)</b>	
M6 (0,2) / M8 (0,5) / M10 (0,8) / M12 (1,0) / M16 (1,3) / M 18 (1,6) / M20 (1,8) M22 (3,2) / M24 (4,0) / M 27 (5,0) / M30 (6,25) / M 32 (7,0) / M 36 (8,0)	
<b>Талрепы импортные тип SAE исполнение (вилка-вилка, вилка-ухо, ухо-ухо) DIN 1478</b>	
1/4x4 (0,2) / 5/16x4 1/2 (0,3) / 3/8x6 (0,5) / 1/2 (1,0) 5/8 (1,6) / 3/4 (2,4) / 7/8 (3,2) / 1 (4,536) / 11/4 (6,6) / 11/2 (9,3) / 13/4 (12,2)	
<b>Цепи такелажные класс прочности 8</b>	
8 x 24 / 10 x 30 / 13 x 39 / 14 x 42	
<b>Средства для крепления грузов и контейнеров</b>	
Рычаг натяжной / цепной найтов к 13 / стопор контейнерный (твистлок) ручной / стопор контейнерный (твистлок) автоматический / стяжка контейнерная (бриджи) L 360 / конус контейнерный одинарный	
<b>Талреп стяжной с трещоткой и крюком</b>	
(1/4-5/16) (6-8)- 1,0 т / (5/16-3/8) (8-10)- 2,5 т / (3/8-1/2) (10-13)- 4,1 т / (1/2-5/8) (13-16)- 6,0 т	
<b>Бесшовное звено «Master link»</b>	
4.25т / 6.4т / 11,0т / 16,0т	
<b>Клеванты</b>	
SLR 087 (3,0т) / SLR 088 (5,0т) / SLR 089 (8,0т)	
<b>Блоки с широким шкивом</b>	
WTR 04 (2,0т) / WTR 06 (5,0т) / WTR 08 (8,0т) WTR 12 (10,0т) / WTR 16 (20,0т)	
<b>Блоки подшипниковые одношківные</b>	
3,0т / 5,0т / 10,0т	

#### IV. ИЗДЕЛИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА

Двери судовые ВГН	1000x500 / 1400 x 600 / 1600 x 600	
Двери судовые проницаемые	1000x500 / 1400 x 600 / 1600 x 600	
Крышки судовые газоплотные (штормовые)	100x130 / 100x200 / 120x210 / 120x280 / 150x220 / 150x350 / 190x280 / 190x390 / 190x550 / 240x420 / 240x560 / 290x460 / 290x580 / 290x730	
Крышки судовые на задрайках	450x600 / 600x 600 / 800x800 / 1200x800 / 1400x1000	
Крышки судовые на барашках	450x600 / 600x 600 / 800x800	
Головки грибовидные запорные	ДУ 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500	
Головки предохранительные воздушных труб	ДУ 25 / 32 / 50 / 65 / 80 / 100 / 125 / 150	
Иллюминаторы ГОСТ 25309- 82	Ø200 / 250 / 300 / 350 глухие Ø200 / 250 / 300 / 350 створчатые	
Протекторы судовые алюминиевые	1кг 3/ 5/ 10	
Протекторы судовые цинковые	3 / 5 / 10	
Прутки цинковые	Ф 10 / 16 / 23 / 26 мм	
Стекла иллюминаторные круглые ГОСТ 19261- 98	До 300 мм/ от 300 мм	
Стекла иллюминаторные квадратные ГОСТ 19261- 98	До 600*600мм / от 600*600мм	
Гайка « барашек» открытая	M6 / M8 / M12 / M14 / M16	
Гайка « барашек» закрытая	M12 / M14 / M16 / M 18	
Утка швартовая 2,5т / 3,2т / стопор		

#### V. РАЗНОЕ

##### ДИНАМОМЕТРЫ механические без проверки ЦСМ

10кг / 20 кг / 100 кг / 200 кг / 500 кг / 1.0т / 2.0т / 3.0т / 5.0т / 10.0т / 15.0т / 20.0т / 50.0т		Услуги ЦСМ Оплачивает клиент
Стеклоткань ЭЗ-200 / Асбокартон / паста «Гоя»		п.м./ м.кв/кг/ кг
Смола эпоксидная ЭД-20 / Отвердитель ПЭПа		кг
Таль цепная 1 т / 2 т / 3 т / 5 т		
Таль рычажная 1 т / 2 т / 3 т / 5 т		
Строплента шириной 25 / 35 / 50 / 100 мм		
Захват бочковый / Храпы для захвата бочек 500 кг/ Отбойник пирсовой		
Скоба строительная L 200 / 250 / 300 / 350мм.		
Чаша «Генуа» / Захват для мешков		
Костюм рыбака оранжевый (Ю. Корея) / Костюм рыбака оранжевый (Россия)/ Костюм рыбака зелёный		
Перчатки рыбообработчика: утепленные / с нарукавником / без нарукавника / х/б в ассортименте		
Перчатки «Пламя» (Россия) / Краги сварщика спилковые / Краги сварщика комбинированные		
Фартук рыбообработчика прорезиненный / нарукавник прорезиненный		
Резина уплотнительная «Ласточкин хвост» / 18 x 32		
Упор раздвижной большой / средний / малый		
Струбцина аварийная		
Ствол РСКМ 50 / 65 без гайки		
Гайка цапковая Шторца ДУ 50 / 65		
Гайка цапковая Ротта ДУ 50 / 65		
Гайка цапковая Богданова ДУ 50 / 65		
Гайка рукавная Шторца ДУ 50 / 65		
Гайка рукавная Ротта ДУ 50 / 65		
Гайка рукавная Богданова ДУ 50 / 65		
Гайка муфтовая Шторца ДУ 50 / 65		
Гайка муфтовая Ротта ДУ 50 / 65		
Гака муфтовая Богданова ДУ 50 / 65		
Резинка уплотнительная ДУ 50 / 65		
Насос «Гарда» 0,25 / 30 // 1,25 / 30		
Рукав пожарный (белый) 50 / 65		
Рукав пожарный (красный) 50 / 65		

# Компания "ПАРУС"



Адрес: 690063, Приморский край, Владивосток,  
ул. Зои Космодемьянской, 20  
офис факс: 252-05-64, тел: 260-26-61, магазин: 249-15-71  
E-mail: [paruscompany@mail.ru](mailto:paruscompany@mail.ru), [http: www.paruscompany.ru](http://www.paruscompany.ru)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 01.05.17 г.

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Светильники		Светильники	
Наименование		Наименование	
СС 56АЕ аварийный		СС 837	
СС 328Е I / II / III		СС 867 переносной без кабеля	
СС 373МЕ машинного отд.		СС 906А лампа Ратьера	
СС 383 общего освещения		ВЗГ-60 (СС-486)	
СС 410 Е40 заборный		Перен-ка Корея с кабелем 7.5м /15 м	
СС 411 Е27 заборный		ВЧА60У3 / ВЗГ486 пожарбезопасн.	
СС 407 БРА		ВЗГ100 Пожаровзрывобезопасный	
СС 815		ВЗГ-25	
СС 833		СС 350 штурманский	
СС 835Б/СС 967МБ трюмный		СС 901	
СС 838 общего освещения		СС 902 аварийного освещения	
СС 839 общего освещения		СС 1240 переносной без кабеля	
СС 840 общего освещения		СС 198 переносной без кабеля	
СС 967		СПВ - 27	
СС 844 призеркальный			<b>Прожекторы</b>
СС 850 подсветки палубы		TZ3 3000 Вт поисковый	
СС 854 прикроватный		К - 35	
СС 626 подсветки приборов		ПЗС – 35 /ПЗС -45	
СС 621 аварин. освещения		СС899	
СС 834		СС890 шлюпочный	
Резина уплотнительная к СС 328		НПП 25-100	
		МНСП-125	
		МНСП-250	
		МСПЛ-45	
		ИО- 500 / 1000 / 1500	
Светильники импортные		Прожекторы светодиодные	
Наименование		Наименование	
СС 56 (ССD3-2)		СДО – 10 Вт	
СС 328 (ССD1-2)		СДО – 20 Вт	
СС 350 (СНТ4) штурманский		СДО - 70 Вт	
СС 410 (ТG2В 500w)		СДО – 30 Вт	
СС 411 (ТG1В 300w)		СДО – 50 Вт	
СС 833 (ССD4-1)		Geniled – 20 Вт	
СС 835 (ССD2-1-2)		Geniled - 10 Вт	
СС 854 (СКС2) / I E 27		Geniled – 30 Вт	
СС 854 (СКС3) / II		Geniled – 50 Вт	
СС906 (Лампа Ратьера) (СХD8)			
СС 1240 / I (СSD3) переноска			
СС 1240 / II (СSD4) переноска			
СС 1240 / III (СSD6) переноска			
Электротермическое оборудование			
Наименование		Наименование	
Грелка судовая УЭН 1.2*380		ТЭН крабоварочного котла 220В/30квт	
Грелка судовая УЭН 0.6*220 / ГСЭ 0,6*220 / ГСЭ 0,6*380		Конфорка для ПКЭ-25/50/300 127В/220В	
Грелка судовая УЭН 1.2*220 / ГСЭ 1,2*220		ТЭНы в ассортименте	
Нагреватель для шкафа АПЭ-50/100 127в		Конфорка для АПЭ-100	
Нагреватель для шкафа ПКЭ-25/50/300 127В/ 220В		ПП 25 / СП 44 переключатель камбузный	
Колодка контактная печная (вилка)		Колодка контактная печная (разъем)	

Пускатели магнитные (с хранения)				Контакты			
1 величина		2 величина		3 величина		Наименование	
ПММ-(Д)1111		ПММ-(Д)2111		ПММ-(Д)3111		КМ2711-17	
ПММ-(Д)1112		ПММ-(Д)2112		ПММ-(Д)3112		КМ2313-18	
ПММ-(Д)1113		ПММ-(Д)2213		ПММ-(Д)3113		КМ2713-17	
ПММ-(Д)1114		ПММ-(Д)2214		ПММ-(Д)3114		КМ2333-35	
ПММ-(Д)1211		ПММ-(Д)2211		ПММ-(Д)3211		КМ2311-9	
ПММ-(Д)1212		ПММ-(Д)2212		ПММ-(Д)3212			
<b>Реверсивный</b>		<b>Реверсивный</b>		<b>Реверсивный</b>			
ПММ-(Д)1121		ПММ-(Д)2121		ПММ-(Д)3124		ПМТ1111 Укат.220В	
ПММ-(Д)1122		ПММ-(Д)2122		ПММ-(Д)3122		ПМТ1113 Укат.380В	
ПММ-(Д)1123		ПММ-(Д)2123		ПММ-(Д)3123		ПМТ1211 Укат.380В	
ПММ-(Д)1124		ПММ-(Д)2124		ПММ-(Д)3124		ПМТ1213 Укат.380В.	
ПММ-(Д)1221		ПММ-(Д)2221		ПММ-(Д)3221		ПМА5222	

**Пуско - регулирующая аппаратура**

Кнопки управления		Конечные выключатели		Замыкатели	
				КП- 2	
КУ 123-11		КУ741		ЗМ1-1/А	
КУ 123-12		КУ744		КК-ЗМР2-1/А	
КУ 123-13		КУ747		КК ЗМ2-1/А	
КУ 122-2		ВП16		ВДМ-1	
КУ 122-3		ВК200		ВДМ-2	
ПКЕ 222-2		ВК300		ВДМ-3	
ПКЕ 222-3		КЕ 011		ПКИЛ- 4	
ПКЕ 222-1		КУ701		ПКИЛ- 9	
КУ 123-22		ВП15		РТ- 1500А	
КУ 122-1		КУ704		КК- 2	

**Выключатели автоматические**

Наименование		Наименование	
А 3772 Бр 63 А 380В			
А 3772 Вр 160 А 380В		АК-25-212-00-0М5	От 2-х до 25 А 2 400
А 3776 БР U=380В I= 63А		АК25-211-00-0М5, АК-25-311-0М5	От 2-х до 10А 2 200
А 3776 БР U=380В I=100А, I=160А		АК25-211-00-0М5, АК-25-311-0М5	От 11 до 25А 2 500
АК50-2 / АК50-3 от 2 до 9А		АК50-2 / АК50-3 от 20 до 34А	2 600
АК50-2 / АК50-3 от 10 до 19А		АК50-2 / АК50-3 от 35 до 50А	2 700
АЗС 10 – 50 А			

**Герметичные пакетные выключатели / переключатели**

Наименование выключателя		Наименование выключателя		Наименование переключателя	
Т5		ГПВ3-25		ГППЗ-10/Н...	
Т5 - 4		ГПВ3-40		ГППЗ-25/Н...	
ГПВ2-10		ГПВ3-60		ГППЗ-40/Н...	
ГПВ2-16		ГПВ3-100		ГППЗ-60/Н	
ГПВ2-25		ГПП2-10/Н...		ГППЗ-100/Н. ...	
ГПВ2-60		ГПП2-16/Н...		ГППЗ-250/Н2..	
ГПВ3-10		ГПП2-25/Н...			
ГПВ3-16		ГПП2-60/Н...			
ПВ16 СП34 (ТБ)					

**Электроустановочные изделия**

Наименование		Наименование	
Штепсель Ш1/Ш2		Разъем РШ 2-41	
Розетка Р-1		Разъем РШ 2-42	
Розетка Р-2		Разъем РШ 3-41	
Розетка РС-1 / РС-2		Разъём РШП 3-ОМ5 мама	
<b>Наименование</b>		<b>Наименование</b>	
Выключатель В-1		Коробка соединительная КВП 4/1.5 250В 10А	
Выключатель ВС-1		Коробка соединительная КВ 4/1.5 250В 10А	
Выключатель ВС-2		Коробка соединительная Т9-4М 250В 10А	
Кнопка КС-1		Коробка соединительная КСТ-М1-67 100В 5А	
Кнопка КС-2		Коробка соединительная КСЗБ Б3-20 30В	
Штепсель Ш 2-42 М		Розетка-выключатель РШВ 3-41 380в.	
Штепсель Ш 3-41 М		Розетка-выключатель РШВ 2-41 220в.	
Штепсель Ш 2-41 М		Разъем-выключатель РШВ 2-42 36в.	
Штепсель РШП 3-ОМ5 папа		Ящик соединительный СЯ-10	
Штепсель ВШТ		Ящик соединительный СЯ-24	

		Ящик соединительный СЯ-32	
		Ящик соединительный СЯ-42	
<b>Электроакустическая аппаратура и радио часть.</b>			
<b>Наименование</b>		<b>Наименование</b>	
Колокол КЛФ24 = 24В		Громкоговоритель каютный ГР16	
Колокол КЛФ220 = 220В		Громкоговоритель каютный ГР-1Е	
Колокол КЛРФ = 24В		Громкоговоритель каютный ГР-1Л	
Колокол КЛРФ = 220В		Громкоговоритель каютный ГР-4А	
Колокол КЛП24 ~24В		Громкоговоритель каютный ГР-1	
Колокол КЛП220 ~220В		Громкоговоритель каютный ГР-1 с фишкой	
Звонок ЗВОФ24 =24В		Изолятор антенный	
Звонок ЗВОФ220 = 220В		Телефон ТАК-64	
Звонок ЗВЛП24 ~24В		Телефон ТАС-М6 / ТАС-М4	
Звонок ЗВЛП220 ~220В		Ревун ТРП / ТРФ	
Звонок ЗВП24 ~ 24В		Ревун РВП / РВФ	
Звонок ЗВП220 ~220В		Тифон ТВ 250/700 220В	
Звонок гром. боя МЗ-1		Тифон ТВО 100/180 220В	
Звонок ЗВП127 ~ 127В		Сирена ЭСС-1 / ЭСС-М 24В	
		Сирена СС-1 220В	
<b>Трансформаторы</b>			
Штепсельный ШТ 220/12; 127/12; 220/24в; 127/24		ОСЗМ-6.3	380 / 220В 6.3кВт
ТСЗМ 6.3-74-ОМ 380 / 220В 6 кВт		ОСВМ-2.5-74-ОМ5	380 / 130В 2.5кВт
ТСЗМ 4-74-ОМ 380 / 130В 4 кВт		ОСВМ-0.63-74-ОМ5	380 / 130В 0.63кВт
ТСЗМ -10 380 / 220В 10 кВт		ОСВМ-0.25-74-ОМ5	380 / 26В 0.25кВт
ТСЗ 380 / 220В 50 кВт		ТСЗМ	400 / 230В 63кВт
ТСЗМ 380 / 220В 22,5кВт		ТСЗМ	400 / 230В 100кВт
<b>Электротельферы:</b>			
<b>Россия</b>		<b>Болгария</b>	
0.25 т - 6м			
0,5тн. 6м /9-12м		0,5тн. 6м /9-12м	
1.0 т. 6м /9-12м / 24м		1.0 т. 6м /9-12м	
2.0 т. 6м /9-12м		2.0 т. 6м /9-12м	
3.2 т. 6м /9-12м		3.2 т. 6м /9-12м / 18м	
5.0 т. 6м /9-12м		5.0 т. 6м /9-12м	
<b>Насосы с электроприводом</b>			
НЦВ 40 / 30 / НЦВ 63 / 30 / НЦВ 63 / 80 / НЦВ 40 / 65			
НЦВ 25/ 20 / НЦВ 40/80 / НЦВС 63/30 / ЭКН10/2 / НЦВС 40 / 20			
HR – 501G- S4 (ФРЕОН 22)			
НЦВС 40/30 / ФГС 25 / 14 / ЭЦН 18 / 1 / ЭПН 5/11 / НШ-40			
<b>Прочее</b>			
Плиты камбузные ПКЭ 300 / ПКЭ 50 / ПКЭ 25			
Водонагреватель ВСЭ-300 220В / Котел пищеварочный УЭВ – 60М / Хлебопечь			
Сельсин БС500М / ДН500М / БД500М			
Сельсин СП-400 / СП-401 / ДН-500 / ДБС-500 / АДП-1363			
Сельсин БС-151 / БД-160А / БС-155			
Сельсин БС1404 / БД1404 / БС404 / БД404			
Командоконтроллер КВ-001380 / КВ-1938БОМ			
Контроллер сигнальных огней К-220П-9, К220-9, К220-9С			
Контроллер сигнальных огней К-24У-9С, К-24У-6			
Выпрямитель ВКС 2 -28.5 / ВАК3 1-40 / ВАК3 2 – 40 / ВАКС 2,75- 30			
Аккумулятор щелочной 5НК55 / 5НК80			
Комплекс ПМВК – 5 +СКФ15 + КВ 2224 / ПМВК –7 +СКФ15 + КВ 2224			
Комплекс ПМВК-11			
Коврик диэлектрический 72*72 / Дорожка ГРЩ ш. 1,30 см. толщ. 5,0 мм			
Электролит щелочной ЦО-22 / ЦО-13			
Прибор световой сигнализации «Пульсар М» 220В			
Стеклоочиститель центробежный СЦ-31 / маятниковый L=220 мм 24В			
Лебёдка Лэ – 31 500 кгс. 220/380в. 2.4кВт. / ЛШ- 3Д ОМ 1 лебёдка шлюпочная./ ЛШ- 4Д			
Провод АМГ-16 (заземления) / Датчик пожарной сигнализации МДПИ 028 (+ 70град, + 90град)			
Электрокомпрессор ЭК 2/ 150			
Шпиль Ш- 5; Шпиль ЯШ- 3; Брашпиль Б- 6; Брашпиль Б- 3; Лебедка МРС (гидравлическая);			
Лебедка ЛЭС 1- 1; Подруливающее устройство СТР- 420 (кормовое)			
Сепаратор СЦ- 3 / СЦ 1,5			