



# Компания «ПАРУС»

1

Адрес: 690063, Приморский край, Владивосток, ул. Зои Космодемьянской д. 20.  
 Телефон офиса: +7(423) 260-26-61, факс: 252-05-64, магазин: +7(423) 249-15-71  
 e-mail: [paruscompany@mail.ru](mailto:paruscompany@mail.ru) <http://paruscompany.ru>  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 11.06.2021 г.**

<b>I. РОССИЙСКОЕ ТАКЕЛАЖНОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>			
<b>Скоба такелажная СА ОСТ 5.2312-79</b>			
0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,2			
4,0 / 5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 / 16,0 / 20,0			
<b>Скоба шкентельная ОСТ 5.2003-87</b>			
1,0 / 1,6 / 3,2 / 6,3 / 10,0т			
<b>Скоба тип Р (для растительных канатов) ОСТ 5.2312-79</b>			
0,1 т / 0,2 т / 0,3 т / 0,5 т / 0,8 т / 1,2 т / 1,6 т / 2,0 т			
<b>Канифас-блок для стальных канатов ОСТ 5.2061-73</b>			
1,0 т / 2,0 т / 3,2 т / 5,0 т / 6,3 т / 8,0 т / 10,0 т / 20,0 т.			
<b>Канифас-блок для растительных канатов ОСТ 5.2060-73</b>			
0,4т / 0,63т / 0,8т / 1,25т			
<b>Блок подшипниковый одношквный тип 1 ОСТ 5.2002-78</b>			
Ухо	1,0 т / 2,0 т / 3,2 т / 5,0 т / 6,3 т / 10,0 т		
Вилка	1,0 т / 2,0 т / 3,2 т / 5,0 т / 6,3 т / 10,0 т		
<b>Блок втулочный одношквный тип 2 ОСТ 5.2002-87</b>			
Ухо	1,0 т / 2,0 т / 3,2 т / 4,0 т / 5,0 т / 6,3 т / 8,0 т / 10,0 т		
Вилка	1,0 т / 2,0 т / 3,2 т / 4,0 т / 5,0 т / 6,3 т / 8,0 т / 10,0 т		
<b>Блок судовой пластмассовый ОСТ 5.2171 - 76</b>			
Однорядный: I-50У / I-50УК / I-65У / I-65УК / I-75У / I-75УК / I-90У			
Двухрядный: II-50У / II-50УК / II-65У / II-65УК / II-75У / II-75УК / II-90УК			
<b>Блок специальный</b>			
Блок фаловый 19/25, 31.4 / 37.5 окружность фала		214-03.327 / 214-03.328	
Блок антенный 600 кг сталь / пенька окр. 50 / 65			
Блок ИГЭК / Канифас вытяжной 20.0т подшипник			
Блок ваерный закрытый 2.5т / 4.0т / 8.0т / подшипник			
Блок ваерный открытый 2.0т / 4.0т / 8.0т / подшипник			
Блок шлюпочный / блок сайровый 4.0т подшипник			
<b>Стропы канатные и текстильные. Изготавливаем под заказ с РМРС изделия из стальных канатов (тросов) для судовых грузоподъемных устройств (шкентели, топенанты, контротросы, мантыли, лопари, найтовы).</b>			<b>Цена изделия расчетная</b>
<b>Коуш судовой для стальных канатов ОСТ 5.2313-79</b>			
С 1 (Ø 3.3 мм) / С 2 (Ø 4.2 мм)		С 50 (Ø 22.0 мм) / С 63 (Ø 26.0 мм)	
С 3 (Ø 5.5 мм) / С 5 (Ø 6.7 мм)		С 80 (Ø 29.0 мм) / С 100 (Ø 32.0 мм)	
С 8 (Ø 8.3 мм) / С 12 (Ø 9.7 мм)		С 125 (Ø 36.5 мм) / С 160 (Ø 41.0 мм)	
С 16 (Ø 11.5 мм) / С 20 (Ø 13.5 мм)		С 200 (Ø 46.5 мм) / С 250 (Ø 53.5 мм)	
С 25 (Ø 15.5 мм) / С 32 (Ø 17.5 мм)		С 320 (Ø 58.5 мм) / С 400 (Ø 66.5 мм)	
С 40 (Ø 19.5 мм)			
<b>Коуш для стальных канатов ГОСТ 2224- 93</b>			
30 (Ø 8.6) / 34 (Ø 10.2) / 40 (Ø 12.5) / 45 (Ø 15.5) / 56 (Ø 18.5) / 63 (Ø 22.0) / 75 (Ø 25.5) / 85 (Ø 30.0)			
<b>Коуш судовой для растительных канатов: ОСТ 5.2313-79</b>			
Р 1 (Ø 10.0/ Окр. 30.0 мм)		Р 12 (Ø 37.0/ Окр. 115.0 мм)	
Р 2 (Ø 12.0/ Окр. 40.0 мм)		Р 16 (Ø 40.0/ Окр. 125.0 мм)	
Р 3 (Ø 16.0/ Окр. 50.0 мм)		Р 20 (Ø 48.0/ Окр. 150.0 мм)	
Р 5 (Ø 21.0/ Окр. 65.0 мм)			
Р 6 (Ø 24.0/ Окр. 75.0 мм)			
Р 7 (Ø 26.0/ Окр. 80.0 мм)			
Р 8 (Ø 28.0/ Окр. 90.0 мм)			
Р 10 (Ø 32.0/ Окр. 100.0 мм)			
<b>Звено типа РТ-3 ГОСТ 25573- 82</b>			
2,0т / 2,5т / 3,2т / 4,0т / 5,0т / 6,3т / 8,0т			
10,0т / 12,5т / 16,0т / 20,0т / 25,0т / 32,0т			
<b>Звено типа РТ-1 ГОСТ 25573-82</b>			
3,2т / 5,0т / 6,3т / 8,0			
<b>Глаголь-гак ТУ 3148-015-00165735-2002 тип I (старый ТУ)</b>			
6-8 (0,6т) / 9 (1,2т) / 11 (1,8т) / 12,5 (2,2т) / 16 (4,0т) / 17,5 (5,0т) / 22 (6,3т) / 26 (11,0т) / 34 (16,0т) / 0,3т ПСН			
<b>Глаголь-гак ТУ 6114-015-00165735-2012 тип I (новый ТУ)</b>			
6-8 (12кн) / 9 (15,5кн) / 11 (25,5кн) / 12,5 (33кн) / 16 (53,5кн) / 17,5 (75кн) / 22 (100кн) / 26 (160,5кн) / 34 (234кн)			
<b>Глаголь-гак ТУ 6411-015-00165735-2012 тип II</b>			
6-II (4,5кН) / 8-II (11,0кН)			
<b>Гак грузовой ОСТ 5.2003-87</b>			
1.6 / 3.2 / 6.3 / 10.0			

<b>Крюк тип КЧ (чалочные) ГОСТ 25573-82</b>		
0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5т		
<b>Противовес вертлюжный ОСТ 5.2003-87</b>		
1.0 / 1.6 / 3.2 / 6.3 / 10.0т.		
<b>Вертлюг грузовой ОСТ 5.2003-87</b>		
3,2т / 4,0т / 6,3т / 10,0т		
<b>Грузовая планка треугольная трехдырая ОСТ 5.2003-87</b>		
1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 / 25.0т		
<b>Грузовая планка четырехдырая ОСТ 5.2033-87</b>		
3,2т / 5,0т		
<b>Грузовая планка пятидырая ОСТ 5.2033-87</b>		
3,2т / 5,0т		
<b>Талреп судовой УУ (Ухо–Ухо) ОСТ 5.2314-79</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Талреп судовой ВУ (Вилка–Ухо) ОСТ 5.2314-79</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6,3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Талреп судовой ВВ (Вилка–Вилка) ОСТ 5.2314-79</b>		
0.1 / 0.2 / 0.3 / 0,5 / 0,8 / 1,2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 т.		
3.2 / 4.0 / 5.0 / 6,3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 / 20.0 т		
Талреп специальный «Лесной» 4.0 т. / 6.3 т Россия		
Талреп специальный «Лесной» 6.0 т импортный		
<b>Рым поворотный палубный</b>		
Палубный (приварной) 2.0 / 4.0 / 6.3 / 10.0т		комплект
<b>II. ПРОМЫСЛОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ</b>		
<b>Гак промысловый тип ПВ / ПБ / ПГ / ПД ОСТ 15-182-78</b>		
0.6 / 1.6 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 т		
Глаголь-гак А24,5 (2.5т)		
Гак включения траловых досок ПА6.3 / ПА4.0 с кольцами		
<b>Скоба промысловая ПА ОСТ 15-206-78</b>		
1.0 / 1.6 / 2.5 / 3.2 / 4.1		
6.3 / 8.2 / 10.2 / 12.7 / 16.0 / 20.0 т		
<b>Скоба фигурная ПВ ОСТ 15-206-78</b>		
0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.1 / 6.4 / 8.2 / 10.2 / 12.7 / 16.0 т		
<b>Звено соединительное «Хаммерлок»</b>		
6-8 (1,1т) / 7/8- 8 (2.0т) / 10- 8 (3.15т) / 13- 8 (5.5т) / 16- 8 (8.2т)		
19- 8 (12.8т) / 22- 8 (15.5т) / 26- 8 (21.6т) / 32-8 (31,5т)		
<b>Вертлюг промысловый ПА ОСТ 15-207-78</b>		
1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 т		
<b>Вертлюг промысловый подшипниковый</b>		
1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 т		
<b>Цепь якорная б/у до калибра 26 / 34 / от 36</b>		
<b>Канаты стальные</b>		
ГОСТ 2688-80 / 7667-80 / 7668-80 / 7669-80		
<b>Канаты, дели, веревки</b>		
Канат капроновый, полипропилен РР, полиэтилен РЕ	Дэли капроновые, полиэтиленовые	Сеточник, нитки капроновые, фал
<b>ПРОЧЕЕ ПРОМ. ВООРУЖЕНИЕ</b>		
Катушка грунтопная 1-75 / 1-200 / 1-300 / Прокладка грунтопная d 200 мм		
Груз-углубитель 35 кг / 75 кг / Кувалда 3 / 5 / 7 кг / нож шкерочный		
Кирочка / Скребок / Зубило / Пешня / Лом		
Свайка малая / средняя / большая		
Клеванта промысловая Ø12 / Ø16 / Ø22		
Игличка (Китай) L 110 / 130 / 170 / 180 / 220		
Игличка (Корея) L 130 / 170 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400		
Буй А-1 / А-2 / А-3 / А-4 / А-5		
Кольцо неводное 750кг / вертлюг «ласточкин хвост»		
Ключ «крокодил» средний / большой		
Кольцо стяжное 10 x 115 / 12 x 100 / 14 x 105 / 16 x 180 18 x 140 / 18 x 180 / 22 x 130 / 22 x 195		
Кухтыль пластиковый б/у Ø200 / Ø240 / Ø360мм / АМГ-200		
Кухтыль пластиковый новый Ø200 / Ø240 / Ø360мм		
Бобенцы Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 мм		
Ловушка крабовая Россия с оплеткой 150x65		
Ловушка крабовая Россия с оплеткой 125x50		
Баночка / карабин / диффузор 550мм / 440мм / мешочки ф 0,1 / ф 0,2		
Наплава: МС-6 / МС-10 / МС-25 / МС-30		
Нож Викторинкс 6.7833		
Нож Morakniv в ножнах 511 Basic (углеродистая сталь) carbon		

Нож Моракниv в ножнах 546 Basic (нержавеющая сталь) stainless	
<b>III. ИМПОРТНЫЙ ТАКЕЛАЖ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА</b>	
<b>Рым приварной</b>	
½ (2,5т) / 5/8 (4,0т) / ¾ (6,0т) / 1(10,5т)	
<b>Скоба прямая (гайка-болт) G-2150</b>	
0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т / 85,0т	
<b>Скоба прямая (резьба) G-210</b>	
0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т	
<b>Скоба фигурная (гайка-болт) G-2130</b>	
0,33 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0 / 85,0т	
<b>Скоба фигурная (резьба) G-209</b>	
0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 9,5 / 12,0 / 13,5 / 17,0 / 25,0 / 35,0 / 55,0т	
<b>Вертлюг G-402</b>	
3/8 (1,0т) / ½ (1,63т) / 5/8 (2,36т) / ¾ (3,27т) 7/8 (4,75т) / 1 (5,67) / 1 ¼ (8,16т)	
<b>Вертлюг RSS промышленный (Корея)</b>	
RSS 22 (5,0т) / RSS 25 (6,5т) / RSS 28 (8,0т) / RSS 32 (10,0т)	
<b>Звено овальное</b>	
1.1т / 1.6т / 2.12т / 3.2т / 5.3т / 6.4т / 8.0т / 11.0т	
<b>Скоба роликовая</b>	
3.2т / 5.5т	
<b>Скоба прямая типа ПА (Корея КТИ, КВС)</b>	
2,0 / 3,25 / 4,75 / 6,5 / 8,5 / 9,5	
<b>Скоба фигурная типа ПВ (Корея КТИ, КВС)</b>	
6,5 / 8,5 / 9,5 / 12,0 / 13,5	
<b>Коуш для стальных канатов DIN 6899 В</b>	
Ø5.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0 / 14.0 / 16.0 / 18.0 / 20.0 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0 / 30.0 / 32.0 / 34.0	
<b>Коуш для стальных канатов G – 414 (тяжелые)</b>	
5/8 Ø 16 / ¾ Ø 19 / 7/8 Ø 22 / 1 Ø 25 / 1 1/8- 1 ¼ Ø 32 1 ½ Ø 38 / 1 5/8 Ø 41 / 1 ¾ Ø 46,5 / 1 7/8-2 Ø 53,5 / 2 ¼ Ø 58,5 / 3 Ø 75	
<b>Крюк с проушиной чалочный тип 320 А</b>	
0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.2 5.0 / 7.0 / 11.0 / 15.0 / 22.0 / 30.0	
<b>Крюк укорачивающий с ушком / с вилкой</b>	
1,12т / 2,0т / 3,15т / 5,3т / 8,0т / 12,5т	
<b>Крюк S-образный</b>	
1,0т / 2,0т / 3,0т / 5,0т / 8,0т	
<b>Крюк чокерный</b>	
1,6т (3/8-1/2") / 2,0 (5/8")	
<b>Крюк цепной с вилочным соединением (Т-8)</b>	
1.12т / 2.0т / 3.2т / 5,3т / 8.0т / 12,5т	
<b>Крюк с широким зевом (Т-8)</b>	
2.0т / 3.2т / 5,4т / 8.0т / 12,0т	
<b>Крюк самозапирающийся с ушком (безопасный)</b>	
1.12 / 2.0 / 3.2 / 5.3 / 8.2 / 12.5 / 15.0 / 21.2	
<b>Крюк цепной с проушиной и пластинчатым замком (Т-8)</b>	
1.0т / 2.0т / 3.2т / 5,3т / 8.0т / 12,5т / 15,0т / 21,6т	
<b>Крюк вращающийся тип 322 А</b>	
1.0т / 1.5т / 2.0т / 3.0т / 5.0т / 7.0т / 11.0т / 15.0т	
<b>Канифас-блок для стальных канатов 106 (втулка)</b>	
2.0т Ø 18 / 3.0т Ø 20 / 5.0т Ø 22	
<b>Канифас-блок WST 029</b>	
1,5т Ø 6 / 3,0т Ø 9 / 4,5т Ø 12 / 6,0т Ø 14 / 8,0т Ø 18	
<b>Зажим винтовой DIN 1142 усиленный (для подъемных операций)</b>	
Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 13 / Ø 16 мм Ø 19 / Ø 22 / Ø 26 / Ø 30 / Ø 34 / Ø 40 мм	
<b>Зажим винтовой DIN 741 хозяйственный (для крепления и фиксации)</b>	
Ø 3 / Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 13 / Ø 16 мм Ø 19 / Ø 22 / Ø 26 / Ø 30 / Ø 34 / Ø 40 / 46 / 50 мм	
<b>Талреп DIN 1480 (проушина-проушина, проушина-гак, гак-гак)</b>	
M6 (0,23) / M8 (0,36) / M10 (0,54) / M12 (1,0) / M16 (1,3) / M 18 (1,6) / M20 (1,8) M22 (3,2) / M24 (4,0) / M 27 (5,0) / M30 (6,25) / M 32 (7,0) / M 36 (8,0)	

<b>Талреп тип SAE (вилка-вилка, вилка-ухо, ухо-ухо)</b>	
1/4x4 M6 (0,23) / 5/16x4 1/2 M8 (0,36) / 3/8x6 M10 (0,54) / 1/2x9 M12 (1,0) 5/8x9 M16 (1,6) / 3/4x9 M19 (2,35) / 7/8x12 M22 (3,27) / 1x18 M25 (4,5) 1 1/4x18 M32 (6,84) / 1 1/2x18 M38 (9,63) / 1 3/4 M44 (12,2)	
<b>Цепь такелажная длиннозвенная DIN 763</b>	
3,5 x 28 / 5 x 35 / 5,5 x 38,5 / 6 x 42 / 8 x 52 / 10 x 65 / 11 x 72 12 x 78 / 13 x 82 / 14 x 78 / 18 x 113 / 20 x 120 / 25 x 140	
<b>Цепь такелажная короткозвенная DIN 766</b>	
5 x 18 / 6 x 18,5 / 8 x 24 / 9 x 27 / 10 x 28 / 11 x 31 12 x 36 / 14 x 41 / 16 x 48 / 18 x 50 / 20 x 60 / 26 x 73	
<b>Цепь такелажная длиннозвенная 3 класс</b>	
16 x 100 / 19 x 100 / 22 x 120	
<b>Цепь такелажная длиннозвенная 8 класс</b>	
16 x 100 / 19 x 100 / 22 x 120 / 28 x 150 / 30 x 150	
<b>Цепь такелажная короткозвенная 8 класс DIN 5687</b>	
8 x 24 / 10 x 30 / 12 x 36 / 13 x 39 / 14 x 42 / 16 x 48	
<b>Средства для крепления грузов и контейнеров</b>	
Рычаг натяжной / цепной найтов с крюками к 13	
Стопор контейнерный твистлок ручной BD-A2/L / твистлок автоматический	
Стяжка контейнерная L 260 / стяжка контейнерная L 380	
Конус контейнерный одинарный BC-A3 / Замок B 55 DF-55	
<b>Талреп стяжной с трещоткой и крюком</b>	
(1/4-5/16) (6-8) 1,0 т / (5/16-3/8) (8-10) 2,5 т (3/8-1/2) (10-13) 4,1 т / (1/2-5/8) (13-16) 6,0 т	
<b>Бесшовное звено «Master link»</b>	
4,25т / 6,4т / 11,0т / 16,0т / 28,0т / 31,0т	
<b>Клеванта грузовая</b>	
SLR 087 (3,0т) / SLR 087 (5,0т) / SLR 087 (8,0т)	
<b>Блок с широким шкивом подшипниковый</b>	
WTR 04 (2,0т) / WTR 06 (5,0т) / WTR 08 (10,0т) WTR 12 (12,0т) / WTR 16 (20,0т)	
<b>Блок подшипниковый одношківный</b>	
3,0т / 5,0т / 10,0т	
<b>IV. ЦЕПИ ЯКОРНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ГОСТ 228-79</b>	
Промежуточная смычка, звено соединительное Кентера, вертлюжная смычка, скоба концевая, коренная смычка, якорь Холла, якорь Матросова	
<b>V. ИЗДЕЛИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА</b>	
Двери судовые ВГН, Двери судовые проницаемые, Крышки вентиляционные ВГН, Крышки судовые на задрайках ВГН, Крышки судовые на барашках ВГН, Головки грибовидные запорные, Головки предохранительные воздушных труб, Иллюминаторы круглые и прямоугольные, Стекла иллюминаторные, Ключа, Протекторы судовые алюминиевые/цинковые, Резина уплотнительная, Гайка «барашек» / болт откидной, Утка швартовая, Мальгогер.	
<b>VI. РАЗНОЕ</b>	
Динамометры механические (без проверки ЦСМ) 10 кг / 20 кг / 100 кг / 200 кг / 500 кг / 1.0т / 2.0т / 3.0т / 5.0т / 10.0т / 15.0т / 20.0т / 50.0т	
Стеклоткань ЭЗ-200 / паста «Гоя»	
Смола эпоксидная ЭД-20 / Отвердитель ПЭПа	
Таль цепная 0,5т/3м; 0,5т/6м; 1т/3м; 1т/6м; 2т/3м; 2т/6м; 3т/3м; 3т/6м	
Таль рычажная 1т/3м; 1т/6м; 2т/3м; 2т/6м; 2т/9м; 3т/3м; 3т/6м; 3т/9м	
Строплента ширина 25 / 35 / 50 / 100 мм	
Захват бочковый / Храпы для захвата бочек 500 кг / Отбойник пирсовый	
Чаша «Генуа» / Захват для мешков	
Костюм рыбака оранжевый (Ю. Корея) / Костюм рыбака оранжевый (Россия) Костюм рыбака зелёный	
Перчатки рыбообработчика: утепленные / с нарукавником / без нарукавника х/б в ассортименте	
Перчатки «Пламя» (Россия)	
Краги сварщика спилковые / Краги сварщика комбинированные	
Фартук рыбообработчика прорезиненный / нарукавник прорезиненный	
Упор раздвижной большой / средний / малый	
Струбцина аварийная	
Ствол РСКМ 50 / 65 без гайки (не чертежный) (цвет. мет)	
Ствол РСКМ 50 / 65 без гайки (чертежный) (цвет. мет)	
Гайка цапковая Шторца ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка цапковая Ротта ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка цапковая Богданова ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка цапковая Богданова ДУ 50 / 65 (силумин)	
Гайка рукавная Шторца ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка рукавная Ротта ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка рукавная Богданова ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	

Гайка рукавная Богданова ДУ 50 / 65 (силумин)	
Гайка муфтовая Шторца ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка муфтовая Рогта ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка муфтовая Богданова ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Гайка муфтовая Богданова ДУ 50 / 65 (силумин)	
Резинка уплотнительная ДУ 50 / 65	
Насос «Гарда» 0,25 / 30 // 1,25 / 30	
Рукав пожарный (белый) 50 / 65	
Рукав пожарный (красный) 50 / 65	
Заглушка Шторца ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Заглушка Богданова ДУ 50 / 65 (цвет. мет)	
Заглушка Богданова ДУ 50 / 65 (силумин)	